



TOP-VENTES

DES PRODUITS DE QUALITÉ À DES PRIX EXCEPTIONNELS !

HFI
33

HYDRAULIQUES & FOURNITURES
INDUSTRIELLES



Servante d'atelier 9700
Tool Rebel
plus à la page 11

1959,-

4000 872 200



Lampe frontale à LED
plus à la page 13

37,95

4000 877 184



Jeu de clés à douille
R4600 3232
plus à la page 4

139,-

8000 858 995



Jeu de clés mâles
plus à la page 9

26,95

4000 825 020



Étau parallèle
plus à la page 10

115,-

4000 830 291



Clé dynamométrique
plus à la page 2

105,-

4000 821 704



NUMÉRO PRINTEMPS 2024

P.-Nr. 62.01.520 B-H-VK (02/24)



PROMAT

Jeu de clés mixtes

Acier CV - Forme A

Contenu	Ouverture de clé [mm]	N° de réf.	PVC	EUR
8 pcs.	8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19	4000 823 600	21,95	14,95
12 pcs.	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22	4000 823 603	33,95	22,95
12 pcs.	10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32	4000 823 605	62,95	42,95

Avec carré traversant pratique



PROMAT

Clé dynamométrique

Échelle N.m/lbf.ft.

Certificat de contrôle et mode d'emploi inclus

Zone de travail [Nm]	Carré d'entraînement ["]	Carré d'entraînement en mm [mm]	N° de réf.	PVC	EUR
1 - 5	1/4	6,3	4000 821 698	145,-	109,-
5 - 25	1/4	6,3	4000 821 699	155,-	119,-
10 - 50	3/8	10	4000 821 701	159,-	119,-
20 - 100	1/2	12,5	4000 821 703	129,-	105,-
40 - 200	1/2	12,5	4000 821 704	125,-	105,-
60 - 300	1/2	12,5	4000 821 705	139,-	115,-
150 - 750	3/4	20	4000 821 706	619,-	509,-



PROMAT

Clé à molette

Graduation sur la tête de la clé

Envergne [mm]	Longueur [mm]	N° de réf.	PVC	EUR
Maxi. 19	150	4000 823 826	5,75	3,50
Maxi. 24	200	4000 823 827	7,50	4,75
Maxi. 28	250	4000 823 828	10,50	6,50
Maxi. 34	300	4000 823 829	14,75	9,50

4 ouvertures de clés courantes dans un seul outil


PROMAT



Clé polygonale à cliquet multifonctions 4 in 1

Commutable

Ouverture de clés: 10 / 13 / 17 / 19 mm · Longueur: 220 mm



22,95 PVC
12,95

4000 821 481

PROMAT

Jeu de clés mixtes à cliquet

Acier CV

Contenu :

1 clé mixte à cliquet dans chacune des tailles 8 / 10 / 13 / 17 / 19 mm
3 adaptateurs pour l'entraînement des embouts de clé à douille

Contenu: 8 pcs. · Version: Droit



4000 821 505

Cliquet pratique sur le côté du polygone



PROMAT

Jeu de clés mixtes à cliquet

12 clés mixtes à cliquet de 8 à 19 mm

4 adaptateurs pour l'entraînement des embouts de clé à douille

Pour le contenu détaillé, voir le code QR

Contenu: 16 pcs. · Version: Droit

169,- PVC
99,95

4000 821 529

PROMAT



Jeu de clés à douille

Contenu :

Cliquet réversible à levier (20 dents)
12 embouts de clé à douille à 6 pans dans les ouvertures de clé de 4 à 13 mm
Diverses douilles pour vis à empreinte TORX® interne, à six pans creux, à fente et à empreinte cruciforme

Pour le contenu détaillé, voir le code QR

Contenu: 36 pcs.

55,95 PVC
39,95

4000 821 183

PROMAT



Jeu de clés à douille

Embouts de clé à douille et éléments de commande en acier au chrome-vanadium · Cliquet réversible à levier avec poignée à 2 composants et fonction de verrouillage des noix avec déclenchement par bouton-poussoir

Contenu :

1 cliquet réversible à levier (30 dents)
14 embouts de clé à douille à 6 pans dans les ouvertures de clé de 8 à 22 mm
Diverses pièces d'entraînement et de raccord

Pour le contenu détaillé, voir le code QR

Contenu: 20 pcs.

63,95 PVC
45,95

4000 821 185

PROMAT



Jeu de clés à douille

Contenu :

1 cliquet réversible à levier (36 dents)
16 embouts de clé à douille 6 pans dans les ouvertures de clé de 10 à 32 mm
3 embouts de clé à douille longue dans les ouvertures de clé de 13 à 19 mm
2 embouts de clé à douille pour bougies d'allumage 16 / 21 mm
Diverses pièces d'entraînement et de raccord

Pour le contenu détaillé, voir le code QR

Contenu: 27 pcs.



80,95 PVC
73,95

4000 821 189

PROMAT

1/4"

6,3 mm

1/2"

12,5 mm

**Jeu de clés à douille**

6,3 mm (1/4 pouces) et 12,5 mm (1/2 pouces) · Pour vis avec profilé à six pans creux Tailles 3 à 17 mm · Pour des informations détaillées sur le contenu, voir le code QR

Contenu: 19 pcs.

51,95 PVC
41,95

4000 821 187

PROMAT

1/4"

6,3 mm

**Cliquet réversible à douilles/levier**

Carré d'entraînement 6,3 mm (1/4 pouces) · En combinaison avec l'adaptateur d'embout fourni, tout embout avec entraînement à 6 pans 6,3 mm (1/4 pouces) peut également être utilisé · Fonction de verrouillage des douilles avec déclenchement par bouton-poussoir · Porte-embout supplémentaire dans la poignée (magnétique) · 72 dents

Livré complet avec adaptateur d'embout

Entraînement en mm (en pouces): 6,3 (1/4)

**PROMAT**

1/4"

6,3 mm

**Cliquet réversible à levier**

Carré d'entraînement 6,3 mm (1/4 pouces) · Avec poignée à 2 composants · Acier CV · Chromé mat · Fonction de verrouillage des douilles avec déclenchement par bouton-poussoir

Angle de pivotement arrière de 5°
72 dents

DIN 3122 / ISO 3315

Entraînement en mm (en pouces): 6,3 (1/4)

**PROMAT**

3/8"

10,0 mm

**Cliquet réversible à levier**

Carré d'entraînement 10 mm (3/8 pouces) · Avec poignée à 2 composants · Acier CV · Chromé mat · Fonction de verrouillage des douilles avec déclenchement par bouton-poussoir

Angle de pivotement arrière de 5°
72 dents

DIN 3122 / ISO 3315

Entraînement en mm (en pouces): 10 (3/8)

**Denture fine (72 dents)****PROMAT**

1/2"

12,5 mm

**Cliquet télescopique**

Carré d'entraînement 12,5 mm (1/2 pouces) · Avec poignée à 2 composants · Acier CV · Fonction de verrouillage des douilles avec déclenchement par bouton-poussoir · Chromé

Angle de pivotement arrière de 5°
72 dents

DIN 3122 / ISO 3315

Entraînement en mm (en pouces): 12,5 (1/2)

**PROMAT****Jeu d'adaptateurs**

Contenu :

Pièces d'agrandissement/réducteurs pour 6,3 mm (1/4 pouces), 10,0 mm (3/8 pouces), 12,5 mm (1/2 pouces)

Adaptateur pour l'entraînement mécanique de jeux de clés à douille (visseuse sans fil conventionnelle) et pour l'entraînement d'embouts 6,3 mm (1/4 pouces) avec un cliquet ou une poignée-pistolet

Pour le contenu détaillé, voir le code QR

Contenu: 7 pcs.



18,25 PVC
12,95

4000 821 196

Également pour une utilisation dans une visseuse sans fil conventionnelle

PROMAT**Assortiment de clés à douille**

Pour l'entraînement avec une visseuse sans fil conventionnelle · Pour des vis à six pans mâles


Contenu :

5 embouts de clé à douille dans les ouvertures de clé de 6 à 13 mm avec un puissant aimant permanent

Contenu: 5 pcs. · Longueur: 60 mm



6,3 mm



14,50 PVC
9,95

4000 821 048

PROMAT**Cliquet télescopique**

Carré d'entraînement 12,5 mm (1/2 pouces) · Longueur au choix env. 455 - 480 - 510 - 540 - 570 - 595 mm

Entraînement en mm (en pouces): 12,5 (1/2)

1/2"

12,5 mm



41,95 PVC
26,95

4000 821 696

Offre de titre


GEDORE

Jeu de clés à douille R4600 3232
2 cliquets réversibles à levier, carré d'entraînement
6,3 mm (1/4 pouces) et 12,5 mm (1/2 pouces) ·
Une composition complète et pratique

Pour le contenu détaillé, voir le code QR
Contenu: 232 pcs.



155,- PVCGA
139,-
8000 858 995

**PROMAT**

1/4"

6,3 mm



Assortiment d'embouts
Avec système de repérage par couleur

Contenu :
1 porte-embouts avec aimant et porte-mèches à serrage rapide

48 embouts 25 mm de long
7 embouts 75 mm de long
1 adaptateur pour l'entraînement d'embouts avec un cliquet

Pour le contenu détaillé, voir le code QR
Contenu: 57 pcs.

22,95 PVC
14,95
4000 829 702

Avec douille en plastique pour protéger les jantes en aluminium

PROMAT

1/2"

12,5 mm



DIN ISO

26,25 PVC
19,95
4000 820 616

Jeu de clés à douille
3 pcs.

Entraînement carré 12,5 mm (1/2 pouce) · 6 pans

Contenu :

1 embout à forte démultiplication dans chacune des tailles
17 / 19 / 21 mm (longueur 85 mm)

Les douilles en plastique empêchent d'endommager les surfaces sensibles en aluminium · Parfaitement approprié pour le service des pneus

Contenu: 3 pcs.

**PROMAT**

1/4"

6,3 mm



Assortiment d'embouts
Avec support universel, cliquet à embouts, adaptateur de douille

Pour le contenu détaillé, voir le code QR
Contenu: 33 pcs.

18,25 PVC
12,95
4000 829 724



Pour visseuse à percussion pneumatique

PROMAT

1/2"

12,5 mm



115,- PVC
74,95
4000 820 622

Jeu de douilles Kraft
Carré d'entraînement 12,5 mm (1/2 pouces)

Pour une utilisation intensive sur les visseuses à percussion électriques et/ou pneumatiques

Composition n° de réf. 4000 820 622 :

13 embouts de clé à douille 6 pans dans les ouvertures de clé de 10 à 27 mm (version longue env. 78 mm de longueur)

Divers accessoires

Contenu: 35 pcs.

**NOW.**

Jeu de tournevis
Jeu de tournevis/embouts

Composition :

Tournevis d'atelier, de mécanique de précision, embouts, appareil à magnétiser et à démagnétiser

Pour le contenu détaillé, voir le code QR

Contenu: 39 pcs.

Composition: Fente / PH / PZD / TX / 6 pans creux

31,95 PVC
14,95
4000 802 065

**PROMAT**

Assortiment d'embouts

Porte-embouts avec porte-mèches à serrage rapide

Pour le contenu détaillé, voir le code QR

Contenu: 32 pcs.



12,50 PVC
7,95
4000 829 646

PROMAT

Jeu de tournevis de mécanique de précision

Contenu :

Pour vis à fente 1,5 / 2,0 / 2,4 / 3,0 mm
Pour vis avec empreinte cruciforme (PH), taille 00 / 0 / 1

Contenu: 7 pcs.



	N° de réf.	PVC	EUR
+	4000 828 141	17,50	12,95
+	4000 828 151	17,50	12,95

17,50 PVC
12,95
4000 828 141

PROMAT

Jeu de tournevis
Avec poignées multi-composants · Avec protection contre le déroulement

Pour le contenu détaillé, voir le code QR

Contenu: 6 pcs.

20,75^{PVC}
14,95

4000 827 127

4000 827 127

Composition		N° de réf.	PVC	EUR
Fente / PH	⊖ ⊕	4000 827 127	20,75	14,95
Fente / PZD	⊖ ⊕	4000 827 128	21,75	15,50
TORX®	⊖	4000 827 133	24,95	17,95

Wera
By A TOOL EXPERT


Jeu de tournevis
Lame 6 pans continue · Capuchon de frappe · Embout hexagonal pour clé plate (à partir de 4,5 mm)

Avec support mural

Pour le contenu détaillé, voir le code QR

Contenu: 6 pcs.

43,95^{PVC/GA}
27,95

4000 827 735

Composition		N° de réf.	PVC/GA	EUR
Fente / PH	⊖ ⊕	4000 827 735	43,95	27,95
Fente/PZD	⊖ ⊕	4000 827 736	43,95	27,95

PROMAT

Jeu de tournevis VDE isolé
Isolé VDE* · Avec poignées multi-composants*
(* ne s'applique pas au détecteur de tension unipolaire)

Pour le contenu détaillé, voir le code QR

Contenu: 7 pcs.

18,25^{PVC}
13,50

4000 828 049

Composition		N° de réf.	PVC	EUR
Fente / PH	⊖ ⊕	4000 828 049	18,25	13,50
Fente/PZD	⊖ ⊕	4000 828 050	18,25	13,50

PROMAT

Testeur de tension/continuité SP 100

Avec LED et affichage numérique · Contrôle de tension · Contrôle unipolaire de phase, de champ tournant et de continuité

Pour des informations détaillées sur l'article, voir le code QR

Plage de tension nominale: De 6 à 1 000 / de 6 à 1 500 V CA/CC

65,95^{PVC}
49,95

4000 828 940

15,95^{PVC}
12,95

4000 828 967

PROMAT

Détecteur de tension

Mesure sans contact · Détecte les tensions alternatives sans flux de courant · Pour trouver des ruptures de câble et des fusibles défectueux, vérifier les interrupteurs, les prises de courant et les transformateurs défectueux, par exemple les systèmes d'éclairage à basse tension et les guirlandes électriques · Détecte les conducteurs de phase dans les réseaux monophasés et triphasés · Vérifie le fonctionnement des disjoncteurs · Détecte les câbles sous tension dans les prises de distribution · **Affichage optique** · **Plage de mesure de 110 à 1 000 V AC**

Livraison complète avec piles (2 x 1,5 V Micro AAA), piles de rechange voir n° de réf. 4000 901 810

Pour des informations détaillées, voir le code QR

Catégorie de mesure: CAT III 1000 / CAT IV 600 V · Plage de tension nominale: De 110 à 1 000 (V AC)

PROMAT

Multimètre DMM 10

Avec affichage numérique ·

Pour mesurer la tension, la résistance, la fréquence, la capacité, la température

Sélection automatique de la zone d'affichage optimale

Tension continue/alternative de 0 à 600 V

Courant continu de 0 à 10 A

Courant alternatif de 0 à 10 A

Résistance de 0 à 60 MOhm

Test à diode

Complet avec piles

Pour une description détaillée de l'article, voir le code QR

Méthode de mesure: TRUE RMS

52,95^{PVC}
39,95

4000 828 844

PROMAT

Pince ampèremétrique CM 100

Affichage LCD à 4 chiffres · Mesure de la valeur minimale ou maximale · Résistance jusqu'à 60 MOhm · Plage de fréquences: 10 Hz à 10 kHz · Mesure de la capacité · Contrôle de continuité acoustique · Test à diode · Fonction lampe de poche LED · Catégorie de surtension: CAT III 600 V

Plage de mesure:

Courant alternatif/continu: 10 mA à 600 A

Tension alternative/continue: 1 mV à 600 V

Livraison avec piles (3 x type AAA), 1 câble de mesure, trousse de permanence, piles de rechange voir n° de réf. 4000 901 810

Pour des informations détaillées, voir le code QR

Ouverture des pinces: 24 mm · Méthode de mesure: TRUE RMS pour les tensions non sinusoïdales

109,-^{PVC}
89,95

4000 828 966

17,25 PVC
11,50
4000 812 601




PROMAT

Coupe-tube

Pour tubes métalliques à paroi mince · **Molette de coupe de rechange dans le pommeau rotatif**

Longueur: 50 mm · Zone de travail: De 3 à 30 mm

33,95 PVC
22,95
4000 812 622



PROMAT

Coupe-tube

Pour tubes métalliques à paroi mince en AL, CU + INOX jusqu'à 2 mm maxi. · **Molette de coupe de rechange dans le pommeau rotatif**

Longueur: 195 mm

Zone de travail [mm]	N° de réf.	PVC	EUR
De 3 à 35	4000 812 622	33,95	22,95
De 3 à 45	4000 812 623	39,95	26,95



99,95 PVC
74,95
4000 810 095

PROMAT

Jeu de pinces

Pince chromée · Avec des gaines multi-composants

Contenu :

- 1 pince radio/téléphone dans chacune des versions droite ou coudée de 200 mm
- 1 pince coupante diagonale 160 mm
- 1 pince coupante diagonale à forte démultiplication 180 mm
- 1 pince universelle à forte démultiplication 200 mm
- 1 pince multiprises 240 mm

Contenu: 6 pcs.

52,95 PVC
39,95
4000 810 096



PROMAT



1000 V



Jeu de pinces

VDE · Pince chromée · Avec des gaines multi-composants

Contenu :

- 1 pince radio/téléphone 200 mm
- 1 pince coupante diagonale 160 mm
- 1 pince universelle 180 mm

Livré dans un coffret en plastique de haute qualité

Contenu: 3 pcs.

69,95 PVC
52,95
4000 810 027



PROMAT



1000 V




Pinces / Jeu d'outils

Isolé VDE, jusqu'à 1 000 V

Contenu :

- 1 pince coupante diagonale 160 mm
- 1 pince universelle 180 mm
- 1 pince téléphone 200 mm, droite
- 1 tournevis pour vis à fente, 4,0 x 100 mm
- 1 tournevis pour vis à fente 5,5 x 125 mm
- 1 tournevis pour vis avec empreinte **cruciforme (PH)** taille 2
- 1 testeur de phase 150 mm

Contenu: 7 pcs.



4000 812 652

35,95 PVC
27,95
4000 812 652

PROMAT

Cisaille à tubes pour plastique

Pour couper le PE, PP, PB, PEX, MLP/MSR, VPE, CPVC, PVC et PVDF

Version	Zone de coupe [mm]	N° de réf.	PVC	EUR
Retrait de la lame automatique	De 0 à 35	4000 812 652	35,95	27,95
Retrait de la lame à une main	De 0 à 42	4000 812 653	47,95	37,95
Retrait de la lame à une main	De 0 à 50	4000 812 669	54,95	43,95
Retrait de la lame à une main	De 0 à 63	4000 812 674	78,95	62,95



10,75^{PVC}
7,95
4000 810 052

PROMAT

Tenaille russe

Tranchants extra-trempés par induction à 61 HRC

Tête polie · Pince laquée noire



Longueur [mm]			N° de réf.	PVC	EUR
220	Maxi. 3,2	Maxi. 1,8	4000 810 052	10,75	7,95
250	Maxi. 3,5	Maxi. 2	4000 810 053	11,95	9,50
280	Maxi. 3,5	Maxi. 2,2	4000 810 054	12,95	10,95



PROMAT

1000 V

Pince coupante diagonale

Isolée VDE jusqu'à 1 000 V · Tranchants extra-trempés, dureté de coupe env. 62 HRC

Pince chromée

Gaines multi-composants



16,75^{PVC}
13,50
4000 810 243

Longueur [mm]				N° de réf.	PVC	EUR
140	Maxi. 2,8	Maxi. 2	Maxi. 1,4	4000 810 243	16,75	13,50
160	Maxi. 3	Maxi. 2,3	Maxi. 1,6	4000 810 158	17,50	13,95
180	Maxi. 3,2	Maxi. 2,5	Maxi. 1,8	4000 810 244	20,50	16,95



16,75^{PVC}
14,50
4000 810 359

PROMAT

1000 V

Pince à bcs plats, ronds

Avec lame · Isolé VDE jusqu'à 1 000 V · Fabrication selon DIN EN/CEI 60900, contrôle unitaire · Droite, mâchoires plates-rondes, avec évidement

Pince chromée

Longueur: 200 mm · Fil semi-dur Ø: Maxi. 2,8 mm · Fil dur Ø: Maxi. 1,8 mm · Gaines multi-composants



7,50^{PVC}
5,50
4000 810 664

PROMAT

Pince multiprises

Réglable sur 7 positions

Envergure [mm]	Longueur [mm]	N° de réf.	PVC	EUR
26	175	4000 810 664	7,50	5,50
33	240	4000 810 665	7,95	6,50
45	300	4000 810 666	14,95	9,95



13,75^{PVC}
11,50
4000 810 119

PROMAT

Pince coupante diagonale

Tranchants extra-trempés, dureté de coupe env. 62 HRC

Pince chromée

Longueur: 160 mm · Fil semi-dur Ø: Maxi. 3 mm · Fil dur Ø: Maxi. 2,3 mm · Ø de la corde à piano: Maxi. 1,6 mm · Gaines multi-composants



19,95^{PVC}
14,95
4000 810 418

PROMAT

1000 V

Pince à dénuder

Isolée VDE jusqu'à 1 000 V

Pince chromée

Longueur: 160 mm · Ø du câble en cuivre/aluminium: Maxi. 5 mm · Ressort: Avec ressort d'ouverture · Gaines multi-composants

PROMAT**Pince à sertir**

Pour cosses et connecteurs non isolés

Zone de travail: De 0,5 à 6 (~AWG de 20 à 10) mm² · Longueur: 205 mm

99,95 PVC
79,95

4000 810 452

PROMAT**Pince à sertir**

Pour connecteurs isolés PVC et polyamide

Zone de travail: De 0,5 à 6 (~AWG de 20 à 10) mm² · Longueur: 235 mm

94,95 PVC
77,95

4000 810 453

PROMAT**Cutter**

Blocage automatique de sécurité

Largeur des lames: 18 mm · Longueur: 163 mm



4,05 PVC
2,50

4000 817 753

PROMAT**Massette**

DIN 6475 · Avec manche en hickory courbé



12,50 PVC
8,95

4000 811 100



Poids de la tête [g]	N° de réf.	PVC	EUR
1000	4000 811 100	12,50	8,95
1250	4000 811 101	14,50	10,50
1500	4000 811 102	16,25	11,50
2000	4000 811 103	19,25	13,50



12,25 PVC
9,95

4000 811 360

PROMAT**Marteau fendu**

Avec goujon de sécurité et anneau en acier · Tête finement polie · Poignée en plastique

Poids: 450 g

PROMAT**Jeu de clés mâles coudées**

Avec têtes sphériques · Extra long · Avec code couleur

Contenu: 9 pcs. · Ouverture de clés: 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm



19,95 PVC
13,95

4000 825 110

Toutes les clés mâles coudées en un seul jeu

28,95 PVC
22,95

4000 825 118

PROMAT**Jeu de clés mâles coudées**

Universel · Long · Pour vis avec empreinte à six pans creux · Pour vis avec empreinte TORX® intérieure

**Avantage particulier du produit :**

Toutes les clés mâles coudées pour vis de M 2 à 10 dans un jeu compact

Contenu: 18 pcs. · Ouverture de clés: 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm · Tailles: T 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40 / 45 / 50

PROMAT



Jeu de clés mâles

Avec poignée à 2 composants pour des vis à six pans creux

Livré dans un support d'atelier robuste en métal

Version: Poignée transversale, tête sphérique, empreinte latérale
Contenu: 8 pcs. · Ouverture de clés: 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm



33,95 PVC
26,95
4000 825 020

Offre de titre

38,95 PVC
29,95
4000 864 376



PROMAT



Trépan à percussion

Résistante au marteau

Longueur de travail: 50 mm · Mandrin: SDS-Plus

Ø nominal [mm]	Version	N° de réf.	PVC	EUR
68	Pour prises	4000 864 376	38,95	29,95
80	Pour prises de distribution	4000 864 377	44,95	35,95

PROMAT



Jeu de clés mâles coudées

T 9 à 45 · Pour vis avec empreinte TORX® intérieure

Contenu: 9 pcs. · Tailles: T 9, T 10, T 15, T 20, T 25, T 27, T 30, T 40, T 45



14,95 PVC
11,25
4000 825 113

PROMAT

Jeu de forets marteaux

Multicutter 4

SDSplus · Avec 4 tranchants

Contenu: 7 pcs. · Composition: 5/6/6/8/8/10/12 mm · Emballage: Cassette en plastique solide



57,95 PVC
44,95
4000 863 580

PROMAT




Jeu de tournevis avec

poignée transversale
Avec poignée à 2 composants · Pour des vis avec empreinte TORX® avec tourillon

Livré dans un support d'atelier robuste en métal

Contenu: 8 pcs. · Tailles: TX 10/15/20/25/27/30/40/45



47,95 PVC
34,95
4000 825 040

19,95 PVC
15,95
4000 812 480



PROMAT



Jeu d'outils à enficher

Contenu: 3 pcs. · Longueur: 250 mm · Attachement: SDS-Plus

PROMAT

Serre-joint en fonte malléable
Serre-joint de sécurité · Avec sécurité anti-glissement dans la partie coulissante

7,50 PVC
5,50
4000 831 332



Avec protection anti-dérapante

Envergure [mm]	Col de cygne [mm]	N° de réf.	PVC	EUR
150	80	4000 831 332	7,50	5,50
200	100	4000 831 333	11,75	8,75
250	120	4000 831 335	16,25	11,95
300	140	4000 831 336	21,95	15,95
400	175	4000 831 338	24,95	18,95

PROMAT

Jeu de scies cloches
HSS-Co8 · Dent combinée 4/6 · Pour des aciers alliés (antirouille), non alliés, l'aluminium, la fonte, le cuivre, le bronze, le bois et les plastiques · Profondeur de coupe 38 mm

68,95 PVC
54,95
4000 800 192



4000 800 192

Contenu	Ø de la scie [mm]	N° de réf.	PVC	EUR
10 pcs.	De 22 à 68	4000 800 192	68,95	54,95
13 pcs.	De 19 à 68	4000 800 193	90,95	71,95
17 pcs.	De 19 à 114	4000 800 194	189,-	149,-

PROMAT

Étau de perceuse
Avec un mors prismatique et une mâchoire lisse · Pour perceuses d'établi et perceuses à colonne

51,95 PVC
44,95
4000 830 820



L. de mors [mm]	Envergure [mm]	Espacement entre les fentes (espacement nominal entre centres) [mm]	L x l x H [mm]	N° de réf.	PVC	EUR
75	70	115	254 x 140 x 58	4000 830 820	51,95	44,95
100	100	120	278 x 154 x 62	4000 830 821	68,95	59,95
125	112	150	346 x 183 x 66	4000 830 822	92,95	82,95

Offre de titre

PROMAT

Étau parallèle
Guidage réglable · Grande enclume

119,- PVC
99,95
4000 830 290

L. de mors [mm]	Envergure [mm]	N° de réf.	PVC	EUR
100	125	4000 830 290	119,-	99,95
120	150	4000 830 291	139,-	115,-
140	200	4000 830 292	189,-	149,-
160	225	4000 830 293	239,-	189,-

PROMAT

Étau de perceuse
Fraisée et rectifiée selon la norme DIN 6370 · Précision de 0,10 mm · Mors prismatiques

Précision de 0,10 mm

139,- PVC
98,95
4000 830 888



L. de mors [mm]	Envergure [mm]	Espacement entre les fentes (espacement nominal entre centres) [mm]	N° de réf.	PVC	EUR
80	70	110	4000 830 888	139,-	98,95
100	115	140	4000 830 890	239,-	175,-
125	130	165	4000 830 892	355,-	259,-

FAMAG


Jeu de forets à façonner
Bormax 1622

Avec pointe de centrage · Queue cylindrique avec tige hexagonale à partir de Ø 20 mm · 2 lames principales et lames périphériques dentées avec rainures transversales

Version: 5 pcs. · Contenu: Ø 15, 20, 25, 30, 35 mm

NOUVEAU

149,- PVC/GA
99,95
4000 863 751



33,95 PVC
26,95
4000 863 252

PROMAT

Jeu de forets à bois à simple spirale
Pour tous les travaux dans le bois dur et tendre · Avec attachement hexagonal

Livré complet dans une cassette en bois

Version	Contenu [mm]	Longueur [mm]	N° de réf.	PVC	EUR
8 pcs.	Ø 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20	230	4000 863 252	33,95	26,95
8 pcs.	Ø 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20	320	4000 863 253	39,95	34,95
6 pcs.	Ø 10, 12, 14, 16, 18, 20	460	4000 863 251	51,95	42,95



Offre de titre

**Servante d'atelier 9700 Tool Rebel**

Complète avec un assortiment d'outils de 78 pcs. · 7 tiroirs (5 plats et 2 hauts) · Tiroir coulissant à 100 %, **fermeture automatique** · Blocage d'extraction · Version à double paroi · Perforation carrée des deux côtés

Dimensions des tiroirs plats (l x H x P) : 522 x 81 x 398 mm

Dimensions des tiroirs hauts (l x H x P) : 522 x 166 x 398 mm

Force portante par tiroir 25 kg / capacité de charge statique totale 1 000 kg

Équipé de 4 inserts en mousse Wera


Pour le contenu détaillé, voir le code QR

Contenu: 78 pcs. · Nombre de tiroirs: 7 · l x P x H mm extérieur: 785 x 709 x 1020



1959,-

4000 872 200


**Établi roulant TREND**

Avec 6 tiroirs extractibles à 100 % montés sur rails télescopiques à roulements à billes avec natte antidérapante · **Fermeture automatique des tiroirs** · Surface de rangement robuste composée d'un **panneau MDF de 16 mm d'épaisseur** · Compartiment latéral avec porte et 2 tablettes de rangement pouvant être fermées à clé

Force portante par tiroir 25 kg / charge totale statique admissible 400 kg

Nombre de tiroirs: 6 · l x P x H mm extérieur: 1120 x 460 x 1030




859,-

4000 871 051



Avec ou sans outil

**Servante d'atelier TREND**

6 tiroirs avec extension à 100 % avec natte antidérapante · **Fermeture automatique du tiroir** · **Verrouillage central** · Surface de rangement robuste en polypropylène · Jeu de séparations pour 4 tiroirs · Verrouillable

Pour le contenu détaillé, voir le code QR

Nombre de tiroirs: 6 · l x P x H mm extérieur: 755 x 465 x 1030




719,- PVC

499,-

4000 871 040



Contenu	N° de réf.	PVC	EUR
Non équipé	4000 871 040	719,-	499,-
152 pcs.	4000 871 050	1229,-	845,-



Servante d'atelier PLUS
6 tiroirs montés sur roulements à billes et extractibles par des rails télescopiques avec une extension de 100 % · **Fermeture automatique des tiroirs** · 2 portes aérosols avec poinçonnage pour tournevis (inclus dans le contenu de la livraison) · **Protection des arêtes sur les coins inférieurs**

Force portante par tiroir 30 kg / capacité de charge statique totale 500 kg



4000 871 045



4000 871 047

939,- PVC

799,-

4000 871 045

l x P x H [mm] extérieur	Nombre de tiroirs	N° de réf.	PVC	EUR
775 x 470 x 1000	6	4000 871 045	939,-	799,-
1010 x 460 x 990	7	4000 871 047	1045,-	895,-

135,- PVC
109,-

4000 871 236

PROMAT




Module à outils

Avec jeu de clés mixtes à cliquet ·
Acier CV · Fourche coudée à 15° ·
72 dents

Contenu :

1 clé mixte à cliquet dans chacune des
ouvertures de clé de 8 à 19 mm

Contenu: 12 pcs. · I x P x H mm: 370 x 385 x 30



PROMAT



Module à outils

Poignée avec gaines ergono-
miques à 2 composants avec
protection contre le glissement

Pour le contenu détaillé, voir le
code QR

Contenu: 4 pcs. · I x P x H mm: 185 x 385 x 30



67,95 PVC
55,95

4000 871 230



PROMAT




1000 V



Module à outils

Isolée VDE jusqu'à 1 000 V · Tête
chromée · Poignée avec gaines ergo-
nomiques à 2 composants avec
protection contre le glissement

Contenu: 4 pcs. · I x P x H mm: 185 x 385 x 30



Module pour pinces

78,95 PVC
65,95

4000 871 231

145,- PVC
119,-

4000 871 248



PROMAT




Module à outils

Jeu de clés à douille à carré d'entraî-
nement **12,5 mm** (1/2 pouce), douilles et élé-
ment de commande en acier CV

Pour le contenu détaillé, voir le code QR

Contenu: 27 pcs. · I x P x H mm: 370 x 385 x 30



PROMAT



Module à outils

Pour des informations détaillées
sur le contenu, voir le code QR

Contenu: 12 pcs. · I x P x H mm: 370 x 385 x 30



92,95 PVC
76,95

4000 871 251

PROMAT




Module à outils

Jeu de clés à douille à carré
d'entraînement **6,3 mm** (1/4 pouce),
douilles et élément de commande en
acier CV

Pour des informations détaillées sur
le contenu, voir le code QR

Contenu: 36 pcs. · I x P x H mm: 185 x 385 x 30



84,95 PVC
69,95

4000 871 247

PROMAT



Module à outils

Avec jeu de clés mixtes · Acier CV ·
Polygone et fourche coudés à 15°


Côté polygone avec profilé Promat-
ENERGY qui protège les vis

DIN3113/ISO3318 forme A/ISO7738

Contenu :

1 clé mixte dans chacune des ouver-
tures de clé de 6 à 24 mm

Contenu: 18 pcs. · I x P x H mm: 370 x 385 x 30



65,95 PVC
53,95

4000 871 235

Clé dynamométrique incluse

205,- PVC
175,-

4000 871 283



PROMAT



Module à outils

(Kit de montage de roue)

Pour le contenu détaillé, voir le code QR

Livraison complète avec mode d'emploi et certi-
ficat d'étalonnage selon DIN EN ISO 6789

Contenu: 12 pcs. · I x P x H mm: 560 x 385 x 30



70,95 PVC
62,95
4000 871 041

PROMAT

Siège à roulettes d'atelier

Force portante jusqu'à 130 kg · Assise du siège 375 x 210 mm · 3 tiroirs avec chacun une natte antidérapante · Tablette latérale avec support en plastique pour les petites pièces · Possibilité de loger jusqu'à 3 boîtes

Version de châssis: Avec roulettes et tablette · Assise du siège: Rembourrage en cuir



Offre de titre

NOUVEAU



42,95 PVC
37,95
4000 877 184

PROMAT

Lampe frontale à LED

LED CREE · Éclairage blanc lumière du jour (6 500 K) · 3 niveaux d'éclairage · Tête inclinable · Bandeaux serre-tête réglables · Affichage du niveau de recharge

Contenu de la livraison : 1 x batterie Li-ion, câble de charge USB-C 1 m

Tension de l'accu: 3,7 V · Capacité de l'accu: 2600 mAh · Pour piles: 3,7 V · Puissance: 5 V · Accu: Li-ion · Portée de l'éclairage: 80 m · Durée d'éclairage: 3 à 9 h · Flux lumineux: 295/800 lm · Indice de protection: IP65

Sur roulettes

175,- PVC
155,-
4000 871 658

PROMAT



Valise rigide

À roulettes avec coque de fond haute · En plastique ABS · Coulisse télescopique triple · Cadre en aluminium robuste avec protection des bords · 2 serrures basculantes verrouillables avec cadenas à combinaison assurent une grande sécurité · Capacité de charge / chargement 30 kg

Contenu: 36 l · l x P x H mm intérieur: 480 x 200 x 375



Pliable

NOUVEAU

29,95 PVC
26,95
4000 877 183

89,95 PVC
80,95
4000 871 931

PROMAT

Trousse à outils

Avec paroi avant rabattable · Cuir véritable · Dimensions intérieures : 420 x 150 x 250 mm · Protection des arêtes en aluminium · 18 porte-outils réglables · 2 boucles sur les parois latérales · Bac de sol en tôle d'acier galvanisée · 2 serrures à fermeture rapide · Patins · Anneaux de transport · Grande poche avant

Contenu: 16 l · l x P x H mm: 430 x 170 x 280



PROMAT

Assortiment d'outils Universal

Livraison en PROMAT L-BOXX®

Pour le contenu détaillé, voir le code QR

Contenu: 44 pcs.



305,- PVC
255,-
4000 871 570



PROMAT

Lampe baladeuse à accu à LED

Power LED puissante CRI 80 5 W + 3 W avec fonction lampe de poche · Inclinable de manière flexible sur 2 axes · Aimant puissant et crochet déplaçable · Autonomie de la batterie selon l'intensité lumineuse de 2 à 20 h · Indice de protection : IP54/IK07

Contenu de la livraison : Batterie Li-ion 3,7 V 2 500 mAh, câble micro USB

Tension de l'accu: 3,7 V · Capacité de l'accu: 2500 mAh · Portée de l'éclairage: 30 m · Puissance absorbée: 5 W · Accu: Li-ion 18650 · Flux lumineux: 500/170 lm · Temps de chargement: 3 h



PROMAT

NOUVEAU

Kit de démarrage métal

M

HSS

Jeu de filières et tarauds

HSS · De M3 à M12

Kit de démarrage pour le perçage, le chanfreinage et l'ébavurage ainsi que pour la découpe de filetages intérieurs et extérieurs

Composition :

- 1 taraud unique dans chacune des tailles M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12
- 1 filière dans chacune des tailles M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12
- 1 porte-filière 25 x 9
- 1 tourne-à-gauche réglable taille 1 1/2
- 1 foret hélicoïdal pour avant-trou DIN 338 HSS-G dans chacune des tailles Ø 2,5/ 3,3/ 4,2/ 5,0/ 6,8/ 8,5/ 10,2 mm
- 1 foret alésé 90° dans chacune des tailles Ø 6,3/ 8,3/ 10,4/ 12,4/ 16,5/ 20,5 mm
- 1 foret étagé dans chacune des tailles Ø de 4 à 12/ de 4 à 20/ de 6 à 30 mm
- 1 calibre de filetage
- Manuels « Taraudage et perçage et chanfreinage » inclus

Dans un coffret en plastique résistant aux chocs et à la rupture

Contenu: 33 pcs.

139,- PVC
109,-
4000 806 023



Avantages du coffret en plastique



PROMAT

NOUVEAU

M

HSS

Jeu de filières et tarauds

HSS · De M3 à M12

Composition :

- 1 taraud à main DIN 352 dans chacune des tailles M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12
- 1 filière DIN EN 22568 dans chacune des tailles M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12
- 1 guidage DIN EN 22568 dans chacune des tailles M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12
- 1 porte-filières dans chacune des tailles 20 x 5, 20 x 7, 25 x 9, 30 x 11, 38 x 14
- 1 tourne-à-gauche réglable dans chacune des tailles 1 + 2
- 1 foret hélicoïdal pour avant-trou DIN 338 HSS-G dans chacune des tailles 2,5/ 3,3/ 4,2/ 5,0/ 6,8/ 8,5/ 10,2 mm
- 1 porte-outils, 1 tournevis, 1 calibre de filetage
- Manuel de filetage inclus

Dans un coffret en plastique résistant aux chocs et à la rupture

Avantages du coffret en plastique :

- Pas de chute des outils lors du transport
- Protection améliorée des outils
- Mallette antidérapante et empilable
- Poignée à revêtement en caoutchouc pour un transport sûr
- Inlays amovibles

Contenu: 52 pcs.



119,- PVC
149,-
4000 806 022

PROMAT

HSS

Jeu de forets étagés

HSS · Rainures en spirale · Biseau en croix · Tige avec 3 surfaces de serrage

Dans une cassette en plastique résistante aux chocs et à la rupture

Contenu: 3 pcs. · Ø: De 4 à 12 / de 4 à 20 / de 4 à 30 mm

119,- PVC
69,95
4000 862 088



PROMAT

M

HSS

Jeu de tarauds

HSS · DIN 352 · Filetage métrique ISO

Composition :

- 1 taraud unique dans chacune des tailles M3, M4, M5, M6, M8, M10 et M12
- 1 foret pour avant-trou hélicoïdal dans chacune des tailles Ø 2,5/ 3,3/ 4,2/ 5,0/ 6,8/ 8,5/ 10,2 mm
- 1 tourne-à-gauche réglable taille 1 1/2

Dans un coffret en métal

Contenu: 15 pcs. · Ø nominal du filetage: M3-M12

56,95 PVC
33,95
4000 867 525



PROMAT

HSS-Co

DIN 338

Typ N

VA

Nenn-Ø h8

70,95 PVC
36,95
4000 861 963

Jeu de forets hélicoïdaux

DIN 338 · Poncé au profil · Avec queue cylindrique · Coupe à droite · Pour tous les travaux de forage normaux

HSS-Co : Pour les aciers inoxydables et thermo-résistants

N° de réf. 4000 861 965 avec dimensions de perçage 3,3 / 4,2 / 6,8 / 10,2 mm

Dans une cassette en plastique résistante aux chocs et à la rupture

Montant à: 0,5 mm



HSS-Co

Ø nominal [mm]	Contenu	N° de réf.	PVC	EUR
HSS-Co Type VA				
De 1 à 10	19 pcs.	4000 861 963	70,95	36,95
De 1 à 10,5	24 pcs.	4000 861 965	94,95	49,95
De 1 à 13	25 pcs.	4000 861 970	145,-	79,95

PROMAT

M

HSS

HSS-Co

VA

Jeu de tarauds de machine

De M3 à M12

Composition :

- 1 MGB, HSS-Co, DIN 371 dans chacune des tailles M3/ M4/ M5/ M6/ M8/ M10
- DIN 376 M12
- 1 foret hélicoïdal dans chacune des tailles 2,5/ 3,3/ 4,2/ 5,0/ 6,8/ 8,5/ 10,2 mm

Dans une cassette en plastique résistante aux chocs et à la rupture

Contenu: 14 pcs.

109,- PVC
71,95
4000 867 536



Versión	Versión du foret hélicoïdal	N° de réf.	PVC	EUR
Forme B - pour filetages de passage	DIN 338, HSS	4000 867 536	109,-	71,95
Forme B - pour filetages de passage - VA	DIN 338, HSS-Co	4000 867 537	185,-	119,-
Forme C 35° RSP pour trous borgnes	DIN 338, HSS	4000 867 538	129,-	79,95
Forme C 35° RSP pour trous borgnes - VA	DIN 338, HSS-Co	4000 867 539	199,-	125,-

PROMAT

M

HSS-Co

NOUVEAU

Forme B + C + KL

Jeu de tarauds de machine DUO

HSS-Co · De M3 à M12

Combine les trous de passage et les trous borgnes en un seul jeu · Dimensions de perçage pour le filetage inclus


Composition :

- 1 MGB, forme B, DIN 371 dans chacune des tailles M3/ M4/ M5/ M6/ M8/ M10
DIN 376 M12
- 1 MGB, forme C, 35° RSP, DIN 371 dans chacune des tailles M3/ M4/ M5/ M6/ M8/ M10
DIN 376 M12
- 1 foret hélicoïdal DIN 338, dans chacune des tailles Ø 2,5/ 3,3/ 4,2/ 5,0/ 6,8/ 8,5/ 10,2 mm

Dans une cassette en plastique résistante aux chocs et à la rupture

Version: Forme B - pour filetage de passage, forme C 35° RSP pour trous borgnes · Contenu: 21 pcs.

199,- PVC
149,-
4000 867 670

PROMAT

HM

Jeu de fraises sur tige
Carbure · D. de la tige 6 mm

Composé d'1 fraise sur tige dans chacune des versions :

- Forme cylindrique sans denture frontale 6 x 18 mm, 10 x 20 mm
- Forme cylindrique à bout rond 10 x 20 mm, 12 x 25 mm
- Forme ogive à bout rond 10 x 20 mm, 12 x 25 mm
- Forme sphérique 10 x 9,0 mm
- Forme conique à bout rond 12 x 32 mm
- Forme conique à bout pointu 12 x 25 mm
- Forme ogive à bout pointu 12 x 25 mm




Dans une cassette en plastique

Contenu: 10 pcs. · Engrenement: Croix

255,- PVC
139,-
4000 868 788

Modèle industriel

71,95 PVC
63,95
4000 832 053


PROMAT
Mandrin de perceuse à serrage rapide

Auto-serrant · Version industrielle lourde pour machines stationnaires · Avec attachement conique

Pour la rotation à droite

Ø de serrage: 1-13 mm · Attachement: B 16 · Ø extérieur: 46 mm

PROMAT

DIN 862


INOX

mm
▼
inchLCD
Display
8888

CR2032

Pied à coulisse

Numérique · Hauteur des chiffres 8 mm · Pour des mesures intérieures, extérieures et de profondeur · Avec vis de blocage · Mise à zéro à chaque position · L'électronique s'éteint d'elle-même après environ 5 minutes de non-utilisation



Livré avec pile (CR2032)

Plage de mesure: 150 mm · Longueur du bec: 40 mm · Précision: 0,03 mm · Lecture: 0,01 mm 0,0005 pouce · Dimension de la profondeur: Rectangulaire

57,95 PVC
42,95
4000 851 055

PROMAT

36,95 PVC

24,95

4000 851 510

DIN 878

Comparateur

Tige de serrage (8 mm h6) · Ø de bague extérieure 58 mm

Plage de mesure: 10 mm · Lecture: 0,01 mm · 1 tour d'aiguille: 1,0 mm · Ø de bague extérieure: 58 mm


PROMAT
Support magnétique

Avec bras articulé · Avec serrage central mécanique et réglage fin · Pied magnétique commutable avec semelle prismatique · Logement du comparateur 8 mm H7

Rayon d'action: 300 mm · Hauteur totale: 380 mm · Adhérence: 600 N · Raccord fileté: M8 · Pied l x P x H mm: 60 x 50 x 55



90,95 PVC
54,95
4000 851 488

PROMAT

Werks-norm

LCD
Display
888

CR2032


Rapporteur d'angle

Numérique · Affichage LCD, hauteur des chiffres 10 mm · Plage de mesure de 0 à 360° · Lecture 0,1° · Mise à zéro à chaque position · Avec fonction HOLD (verrouillage des touches) · Graduation mm/mm, sur les deux branches · Chromé mat anti-éblouissement

Livré avec pile (CR2032)

Longueur des rails: 200 mm

38,95 PVC
32,95
4000 858 714

INOX


PROMAT

DIN 862


INOX

mm
▼
inchLCD
Display
8888

CR2032

Pied à coulisse

Numérique · Hauteur des chiffres 8 mm · Pour des mesures intérieures, extérieures et de profondeur · Avec vis de blocage · Mise à zéro à chaque position · L'électronique s'éteint d'elle-même après environ 5 minutes de non-utilisation



Livré avec pile (CR2032)

Plage de mesure: 150 mm · Longueur du bec: 40 mm · Précision: 0,03 mm · Lecture: 0,01 mm 0,0005 pouce · Dimension de la profondeur: Rectangulaire

31,95 PVC
19,95
4000 858 509

PROMAT

INOX

Trusquin

Avec coulisseau plat · Acier antirouille · Bords de traçage trempés · Chromé mat · Graduation bien lisible · Graduation en mm · Avec vernier 0,1 mm

Plage de mesure [mm]	N° de réf.	PVC	EUR
200	4000 858 509	31,95	19,95
250	4000 858 510	35,95	22,95
300	4000 858 511	37,95	23,95

10,25 PVC
8,95
4000 855 000

PROMAT



Mètre-ruban de poche

Feuillard laqué en blanc · Bande à mouvement libre sans arrêt · **Fenêtre d'observation avec effet loupe pour les dimensions intérieures**

Classe de précision CE II

Longueur: 3 m · Largeur de bande: 13 mm



PROMAT



Mètre-ruban de poche

Feuillard laqué jaune mat · **Impression avec graduation de la bande des deux côtés · Un côté horizontal, un côté vertical · Système d'auto-blocage · Longueur 5 m et 8 m avec crochets à double extrémité et clip de ceinture · Emballage pour libre-service**

Classe de précision CE II

Longueur [m]	Largeur de bande [mm]	N° de réf.	PVC	EUR
3	16	4000 855 016	6,95	5,95
5	19	4000 855 017	9,95	8,50
8	25	4000 855 018	18,50	14,95



PROMAT

Niveau à bulles

En aluminium · Précision de mesure en position normale maxi. 0,5 mm/m · Surface de mesure fraisée

Longueur [cm]	N° de réf.	PVC	EUR
30	4000 857 130	8,25	7,50
40	4000 857 131	8,95	7,95
50	4000 857 132	9,95	8,95
60	4000 857 133	10,95	9,95
80	4000 857 134	12,50	10,95
100	4000 857 135	14,95	12,95
120	4000 857 136	17,25	15,50
150	4000 857 137	20,95	18,95
180	4000 857 138	24,95	21,95
200	4000 857 139	26,95	22,95



NOUVEAU

PROMAT

Jeu de niveaux à bulles

Composition :

Niveaux à bulle dans les longueurs 40 cm, 60 cm, 100 cm · Aluminium · Argent · Fiole à miroir maxi. ±0,5 mm/m

Contenu: 3 pcs.

43,95 PVC
39,95
4000 857 018



PROMAT

Niveau à bulles Torpedo

En fonte moulée sous pression

2 aimants puissants aux terres rares ·

Fiole à miroir · Précision de mesure en position normale : Maxi. ± 1,0 mm/m

Longueur: 25 cm

42,95 PVC
38,95
4000 857 184

8,95 PVC
7,95
4000 841 411

PROMAT



Disque à tronçonner diamant

Segmenté · Coupe à sec et humide

Ø: 125 mm · Hauteur du segment: 10 mm · Épaisseur des segments: 1,9 mm · Perçage: 22,23 mm



PROMAT

Disque à tronçonner Action

Utilisation universelle · Utilisation optimale, y compris sur les meuleuses d'angle sans fil · Perçage Ø 22,23 mm

Ø: 125 mm · Épaisseur des disques: 1 mm ·

Vitesse de rotation maxi.: 12200 min⁻¹ ·

Droit

UE = 50

¹⁾ prix par unité



0,90 PVC
0,75¹⁾
4000 841 299

INOX	Acier	Fonte	Aluminium	Pierre	Plastique	Bois	Vernis
●	●						

PROMAT

Disque à tronçonner

Utilisation universelle · Pour les travaux métalliques généraux sur l'acier et la fonte · Perçage Ø 22,23 mm

Autres dimensions disponibles

Ø: 230 mm · Épaisseur des disques: 1,9 mm · Vitesse de rotation maxi.: 6600 min⁻¹ · Droit
UE = 25

¹⁾ prix par unité



1,95 PVC
1,55¹⁾
4000 840 004

INOX	Acier	Fonte	Aluminium	Pierre	Plastique	Bois	Vernis
●	●	●	●	●	●	●	●

PROMAT

Meule à ébarber

Utilisation universelle · Pour les travaux métalliques généraux sur l'acier et la fonte · Perçage Ø 22,23 mm

Autres dimensions disponibles

Ø: 125 mm · Épaisseur des disques: 6 mm · Vitesse de rotation maxi.: 12200 min⁻¹ · Coudé
UE = 10

¹⁾ prix par unité



1,60 PVC
1,25¹⁾
4000 841 321

INOX	Acier	Fonte	Aluminium	Pierre	Plastique	Bois	Vernis
●	●	●	●	●	●	●	●

PROMAT



Disque à lamelles

Corindon de zirconium · Performance d'enlèvement de copeaux particulièrement élevée et durée de vie extrême · Pour l'usinage des cordons de soudure, l'ébavurage, le lissage des surfaces, l'élimination de la rouille et le nettoyage de la fonte · Perçage Ø 22,23 mm

Forme: Conique · Ø: 25 mm · Vitesse de rotation maxi.: 12200 min⁻¹ · Conique

UE = 10

¹⁾ prix par unité

INOX	Acier	Fonte	Aluminium	Pierre	Plastique	Bois	Vernis
●	●	●	●	●	●	●	●

Granulation	N° de réf.	PVC	EUR
40	4000 841 516	2,65	1,95 ¹⁾
60	4000 841 517	2,65	1,95 ¹⁾
80	4000 841 518	2,65	1,95 ¹⁾
120	4000 841 519	2,75	2,20 ¹⁾

¹⁾ prix par unité

PROMAT

Disque à lamelles Vlies


Convient pour le traitement de surface de pièces en acier inoxydable et résistant aux acides

Ø: 125 mm · Vitesse de rotation maxi.: 12200 min⁻¹

UE = 5

¹⁾ prix par unité

NOUVEAU



7,50 PVC
6,50¹⁾
4000 844 220

INOX	Acier	Fonte	Aluminium	Pierre	Plastique	Bois	Vernis
●	●	●	●	●	●	●	●

Granulation	Version	N° de réf.	PVC	EUR
100	Grossier	4000 844 220	7,50	6,50 ¹⁾
180	Moyen	4000 844 221	7,50	6,50 ¹⁾
240	Fin	4000 844 222	7,50	6,50 ¹⁾

¹⁾ prix par unité

PROMAT


Brosse plate

Fil tissé · Perçage Ø 22,2 mm

Épaisseur de fil: 0,5 mm ·

Vitesse de rotation maxi.: 12500 min⁻¹ ·

Acier



7,25 PVC
6,50
4000 841 185

	INOX	Acier	Fonte	Aluminium	Pierre	Plastique	Bois	Vernis
Acier		●	●	○	○	○	○	○

Ø [mm]	Largeur de garniture [mm]	N° de réf.	PVC	EUR
115	12	4000 841 185	7,25	6,50
125	13	4000 841 184	10,75	9,50

PROMAT

Disque à lamelles

Corindon de zirconium · Performance d'enlèvement de copeaux particulièrement élevée et durée de vie extrême · Pour l'usinage des cordons de soudure, l'ébavurage, le lissage des surfaces, l'élimination de la rouille et le nettoyage de la fonte · Perçage Ø 22,23 mm

Forme: Conique · Ø: 25 mm · Vitesse de rotation maxi.: 12200 min⁻¹ · Conique

UE = 10

¹⁾ prix par unité

INOX	Acier	Fonte	Aluminium	Pierre	Plastique	Bois	Vernis
●	●	●	●	●	●	●	●

Granulation	N° de réf.	PVC	EUR
40	4000 841 516	2,65	1,95 ¹⁾
60	4000 841 517	2,65	1,95 ¹⁾
80	4000 841 518	2,65	1,95 ¹⁾
120	4000 841 519	2,75	2,20 ¹⁾

¹⁾ prix par unité





319,-
379,- PVC
8000 368 997

PROMAT

Boîte d'assortiments

Laiton · Raccords rapides et mamelons DN 7,2

Pour le contenu détaillé, voir le code QR

Contenu: 101 pcs.



Qualité supérieure

1,30
1,45 PVC
4000 351 900

PROMAT

Mamelon de réduction


Laiton

UE = 10

¹⁾ prix par unité

Filetage extérieur [mm] (pouce)	Filetage intérieur [mm] (pouce)	N° de réf.	PVC	EUR
9,73 (G 1/8)	11,89 (G 1/4)	4000 351 901	1,50	1,35 ¹⁾
13,16 (G 1/4)	8,85 (G 1/8)	4000 351 900	1,45	1,30 ¹⁾
13,16 (G 1/4)	15,39 (G 3/8)	4000 351 902	1,65	1,45 ¹⁾
16,66 (G 3/8)	19,17 (G 1/2)	4000 351 904	2,35	2,10 ¹⁾
20,95 (G 1/2)	15,39 (G 3/8)	4000 351 903	2,55	2,25 ¹⁾

¹⁾ prix par unité



1,-
1,10 PVC
4000 351 950

PROMAT

Mamelon fileté double

Laiton cylindrique

UE = 10

¹⁾ prix par unité

Filetage extérieur [mm] (pouce)	N° de réf.	PVC	EUR
13,16 x 13,16 (G 1/4 pouce x G 1/4 pouce)	4000 351 950	1,10	1,- ¹⁾
13,16 x 16,66 (G 1/4 pouce x G 3/8 pouce)	4000 351 951	1,20	1,05 ¹⁾
16,66 x 16,66 (G 3/8 pouce x G 3/8 pouce)	4000 351 952	1,30	1,15 ¹⁾
16,66 x 20,95 (G 3/8 pouce x G 1/2 pouce)	4000 351 953	1,65	1,45 ¹⁾
20,95 x 20,95 (G 1/2 pouce x G 1/2 pouce)	4000 351 954	1,70	1,50 ¹⁾

¹⁾ prix par unité

PROMAT

Double embout à olive

Laiton

UE = 10

¹⁾ prix par unité



1,-
1,05 PVC
4000 351 943

Diamètre du tuyau	N° de réf.	PVC	EUR
LW 6	4000 351 943	1,05	1,- ¹⁾
LW 9	4000 351 944	1,60	1,50 ¹⁾
LW 13	4000 351 945	1,80	1,65 ¹⁾

¹⁾ prix par unité

PROMAT

Sangle d'amarrage

DIN EN 12195-2

Polyester · En deux pièces ·

Extrémité fixe : 0,4 m

Largeur: 50 mm ·

Avec rochet + crochets pointu



17,75
19,75 PVC
4000 365 098

Longueur [m]	Force de traction admissible (LC) dans le cerclage [daN]	Force de traction admissible (LC) directe [daN]	Tension préalable STF [daN]	N° de réf.	PVC	EUR
6	4000	2000	320	4000 365 096	22,95	19,50
8	4000	2000	320	4000 365 097	24,95	21,95
10	4000	2000	320	4000 365 125	26,95	23,95
6	5000	2500	300	4000 365 098	19,75	17,75
8	5000	2500	300	4000 365 099	22,95	19,95
10	5000	2500	300	4000 365 126	22,95	19,95

PROMAT

Dans un sac de sport pratique

Kit d'élingues rondes

Élingues rondes à double gaine dans les 5 tailles les plus courantes · Jeu dans un sac de sport noir

Contenu: 10 pcs.

¹⁾ prix par set



NOUVEAU

145,-
165,- PVC
4000 365 156



PROMAT

Dans un sac de sport pratique

Kit d'amarrage du chargement Profi

Jeu dans un sac de sport noir

Contenu: 28 pcs.

¹⁾ prix par set



NOUVEAU

169,-
189,- PVC
4000 365 155



PROMAT

Cornière de protection des chants

Pour des largeurs de bande de 50 mm

Longueur du poteau: 175 x 130 mm · Largeur: 145 mm · Contenu: 4 pcs./jeu

¹⁾ prix par set



10,25
11,50 PVC
4000 365 141


PROMAT

Natte antidérapante

En granulés

Contenu: 10 découpes ·
Longueur: 20 cm · Épais-
seur: 8 mm · Largeur: 10 cm

¹⁾ prix par set



8,25 PVC
7,75¹⁾
4000 365 138

Avec raccord rapide d'arrêt d'eau

PROMAT

Tuyau d'arrosage

4 couches · Ne se vrille pas
Enveloppe/âme : PVC, lisse
Plage de température : -15 °C
à +60 °C

Intégré des deux côtés avec
des raccords de flexible en
laiton « System Gardena® »
(1 x avec raccord d'arrêt d'eau)

Pression de service: 10 bar · Longueur: 50 m

¹⁾ prix par rouleau



77,95 PVC
69,95¹⁾
4000 350 073

Ø intérieur [mm] (pouce)	N° de réf.	PVC	EUR
13 (1/2)	4000 350 073	77,95	69,95 ¹⁾
19 (3/4 pouce)	4000 350 074	139,-	125,- ¹⁾

¹⁾ prix par rouleau



PROMAT

Tuyau d'arrosage

4 couches · PVC · Sans torsion ·
Peinture de sécurité · Plage de
température : -15 °C à +60 °C

Pression de service: 12 bar · Longueur: 50 m

UE = 50

¹⁾ prix par m

1,40 PVC
1,25¹⁾
4000 350 015

Ø intérieur [mm] (pouce)	N° de réf.	PVC	EUR
13 (1/2)	4000 350 015	1,40	1,25 ¹⁾
19 (3/4)	4000 350 016	2,45	2,20 ¹⁾

¹⁾ prix par m

PROMAT

Tuyau industriel et multiusage EPDM

Fabriqué en Allemagne
Enveloppe : EPDM, résiste à
l'ozone et aux intempéries

Âme : EPDM avec une bonne
résistance aux produits
chimiques

Plage de température : -40 à
+100 °C

Pression d'éclatement : 60 bar

Pression de service: 20 bar · Longueur: 40 m

UE = 40

¹⁾ prix par m



3,85 PVC
3,45¹⁾
4000 310 024

Ø intérieur [mm] (pouce)	N° de réf.	PVC	EUR
13 (1/2)	4000 310 024	3,85	3,45 ¹⁾
19 (3/4)	4000 310 025	6,75	5,95 ¹⁾
25 (1)	4000 310 026	9,50	8,50 ¹⁾

¹⁾ prix par m

PROMAT

Tuyau multiusage NBR

Fabriqué en Allemagne

Enveloppe : NBR, résistant à l'ozone,
aux intempéries, aux UV, à l'huile, à la
graisse et aux produits chimiques

Âme : NBR, extrudé lisse

Plage de température : -25 à +85 °C,
brièvement jusqu'à +100 °C

Pression de service: 20 bar · Pression
d'éclatement: 60 bar · Longueur: 40 m

UE = 40

¹⁾ prix par m



5,25 PVC
4,70¹⁾
4000 310 030

Ø intérieur [mm] (pouce)	N° de réf.	PVC	EUR
13 (1/2)	4000 310 030	5,25	4,70 ¹⁾
19 (3/4)	4000 310 031	9,45	8,50 ¹⁾

¹⁾ prix par m

PROMAT


Tuyau pour bâtiment/ industrie

Plage de température : -30 °C
à +100 °C · Tissu : 100 % fil de
polyester, tissé en rond ·

Garniture intérieure : Caoutchouc
synthétique, résistant au vieillis-
sement et à l'ozone · Extérieur :
Non revêtu · En plus : Avec
2 manchons anti-fuite

Pression de service: 13
bar · Pression d'éclatement: 40 bar ·
Longueur: 20 m

¹⁾ prix par rouleau



109,- PVC
99,95¹⁾
4000 350 075

Ø intérieur [mm]	Version	N° de réf.	PVC	EUR
52	Storz C PN6	4000 350 075	109,-	99,95 ¹⁾
75	Storz B PN6	4000 350 076	155,-	145,- ¹⁾

¹⁾ prix par rouleau

PROMAT

Avec enroulement automatique

Enrouleur de tuyau à air comprimé

Montage au mur ou au plafond · Verrouillable ·
Tuyau PUR / PVC · Avec protection contre le
piilage

Raccord d'entrée:

Fil. ext. 3/8 pouce

225,- PVC
199,-
9000 425 383



Largeur utile de tuyau en [mm] en pouces	Raccord de sortie	Pression de service [bar]	Longueur [m]	N° de réf.	PVC	EUR
6 (1/4)	Fil. ext. 1/4 pouce	12	12	9000 425 383	225,-	199,-
8 (5/16)	Fil. ext. 1/4 pouce	12	8	9000 425 384	225,-	199,-
10 (3/8)	Fil. ext. 3/8 pouce	15	10	9000 425 385	259,-	229,-

PROMAT

Avec enroulement automatique

Enrouleur de câble

Indice de protection IP44 · 250 V/10 A ·
Disjoncteur thermique · Câbles de rac-
cordement de 1 m avec fiche

Câble: H07RN-F ·

Section de débit: 3 x 1,5 mm²

289,- PVC
259,-
9000 425 386



Longueur du câble [m]	N° de réf.	PVC	EUR
12	9000 425 386	289,-	259,-
17	9000 425 406	385,-	345,-

À base d'alcool biologique

Spray de peinture pour forestiers

Approprié pour le marquage sur le bois, le métal, le béton, l'asphalte et la pierre - Excellente adhérence sur les surfaces humides et gelées - Peu d'odeur - Avec buse d'écriture

Contenu: 500 ml -
Récipient: Aérosol
UE = 6

¹⁾ prix par unité

7,50¹⁾ ^{8,50 PVC}
4000 354 220



Couleur	N° de réf.	PVC	EUR
Rouge néon	4000 354 220	8,50	7,50 ¹⁾
Jaune néon	4000 354 221	8,50	7,50 ¹⁾
Rose néon	4000 354 222	8,50	7,50 ¹⁾
Bleu néon	4000 354 223	8,50	7,50 ¹⁾

¹⁾ prix par unité

Bombe de couleur

Bombe de peinture de couleur à base de résine acrylique - Pour les peintures intérieures et extérieures - Résistant aux intempéries et à la corrosion - Avec une intensité de couleur durable pour le métal, le bois, la maçonnerie et la plupart des matériaux plastiques

Contenu: 400 ml -
Récipient: Aérosol
UE = 6

¹⁾ prix par unité



8,25¹⁾ ^{9,25 PVC}
4000 354 206

Couleur	RAL	N° de réf.	PVC	EUR
Satiné				
Vernis transparent	-	4000 354 206	9,25	8,25 ¹⁾
Jaune colza	1021	4000 354 205	9,25	8,25 ¹⁾
Rouge pompier	3000	4000 354 200	9,25	8,25 ¹⁾
Bleu gentiane	5010	4000 354 201	9,25	8,25 ¹⁾
Vert mousse	6005	4000 354 202	9,25	8,25 ¹⁾
Gris clair	7035	4000 354 215	9,25	8,25 ¹⁾
Noir foncé	9005	4000 354 203	9,25	8,25 ¹⁾
Blanc pur	9010	4000 354 204	9,25	8,25 ¹⁾
Brillant				
Vernis transparent	-	4000 354 213	9,25	8,25 ¹⁾
Jaune colza	1021	4000 354 212	9,25	8,25 ¹⁾
Rouge pompier	3000	4000 354 207	9,25	8,25 ¹⁾
Bleu gentiane	5010	4000 354 208	9,25	8,25 ¹⁾
Vert mousse	6005	4000 354 209	9,25	8,25 ¹⁾
Noir foncé	9005	4000 354 210	9,25	8,25 ¹⁾
Blanc pur	9010	4000 354 211	9,25	8,25 ¹⁾

¹⁾ prix par unité

résistant à la température : jusqu'à +500 °C

Spray aluminium

Protection contre la corrosion argent clair, brillant - Conducteur électrique, convient parfaitement comme conducteur pour le soudage par points - Sans silicone

Contenu: 400 ml -
Récipient: Aérosol
UE = 12

¹⁾ prix par unité

7,95¹⁾ ^{8,95 PVC}
4000 354 076



Pour tous les métaux non ferreux

Spray d'huile de perçage et de coupe

Augmente la durée de vie des outils, par ex. pour le perçage, le fraisage, le tournage et le taraudage - Convient également pour l'acier inoxydable

Contenu: 400 ml -
Récipient: Aérosol
UE = 12

¹⁾ prix par unité

5,50¹⁾ ^{6,25 PVC}
4000 354 055



Spray anti-projections/anti-adhérents

Sans silicone - Protège les pièces, les buses et les outils des projections de soudure

Contenu: 400 ml -
Récipient: Aérosol
UE = 12

¹⁾ prix par unité

3,90¹⁾ ^{4,35 PVC}
4000 354 040



Nettoyant rapide industriel

Élimine les salissures et les incrustations les plus tenaces - Utilisation universelle et respect des matériaux - Tester sur un endroit peu visible avant utilisation

Contenu: 500 ml -
Récipient: Aérosol
UE = 12

¹⁾ prix par unité

5,50¹⁾ ^{6,25 PVC}
4000 354 115




Diluant universel à la nitroglycérine

Pour diluer de nombreuses peintures - Pour enlever les taches de saleté, de graisse et de peinture sur les sols en bois et en pierre, le verre, les rembourrages, etc.

Contenu: 1 l -
Récipient: Pot
UE = 12

¹⁾ prix par unité

6,25¹⁾ ^{7,25 PVC}
4000 355 955



Éther de pétrole

Utilisable pour tous les travaux de dégraissage et de nettoyage, notamment des pièces vernies et apprêtées

Contenu: 1 l -
Récipient: Pot
UE = 12

¹⁾ prix par unité

6,75¹⁾ ^{7,75 PVC}
4000 355 945



PROMAT
CHEMICALS

Dérippant

Avec protection contre la corrosion · Pouvoir de fluage extrême avec un effet de capillarité élevé · Desserre même les raccords complètement rouillés

Contenu: 400 ml ·
Récipient: Aérosol
UE = 12
¹⁾ prix par unité

5,25 PVC
4,70¹⁾
4000 354 010



PROMAT
CHEMICALS

Spray de silicone

Agent de séparation et lubrifiant de haute qualité · Soigne et protège durablement sans graisser

Contenu: 400 ml ·
Récipient: Aérosol
UE = 12
¹⁾ prix par unité

6,25 PVC
5,50¹⁾
4000 354 018



Incolore

PROMAT
CHEMICALS

Lubrifiant fin multifonction

Spray universel

Haute efficacité · Avec protection contre la corrosion longue durée · Excellent effet de fluage et de mouillage · Chasse l'humidité · Élimine les grincements et les bruits de coincement

Contenu: 400 ml ·
Récipient: Aérosol
UE = 12
¹⁾ prix par unité

6,25 PVC
5,50¹⁾
4000 354 005



PROMAT
CHEMICALS

Acrylique

Pour colmater les fissures et étanchéifier les joints faiblement sollicités · Pour tous les supports de construction poreux, comme le béton, la brique, les plaques de plâtre, le crépi, la maçonnerie, le bois revêtu, etc. · Résistant aux intempéries et UV · Très bonne compatibilité avec les peintures après durcissement

Contenu: 310 ml ·
Récipient: Cartouche
UE = 15
¹⁾ prix par unité

2,70 PVC
2,40¹⁾
4000 340 010



PROMAT
CHEMICALS

Aérosol à gaz comprimé

Pour souffler et dépeussier des composants électroniques, des appareils optiques, etc. · Produit une pression d'environ 4 bar

Contenu: 400 ml ·
Récipient: Aérosol
UE = 12
¹⁾ prix par unité

6,25 PVC
5,50¹⁾
4000 354 660



PROMAT
CHEMICALS


Pour l'aménagement intérieur

Colle de montage Allround

Pour le collage de revêtements muraux, de panneaux, de plinthes, de panneaux isolants, décoratifs et acoustiques, de panneaux de particules, de Styropor®, etc. · Sans solvants

Couleur: Blanc · Contenu: 475 g ·
Récipient: Cartouche
UE = 15
¹⁾ prix par unité

7,50 PVC
6,50¹⁾
4000 353 954



PROMAT
CHEMICALS

Graisse en aérosol

Graisse spéciale claire, très adhérente, sans silicone · Ne goutte pas · La graisse ne s'écoule pas et peut être superposée à volonté · Pour la lubrification et la maintenance des glissières, des paliers, des rouleaux et des charnières

Contenu: 400 ml ·
Récipient: Aérosol
UE = 12
¹⁾ prix par unité

6,75 PVC
5,95¹⁾
4000 354 050



PROMAT
CHEMICALS

Spray pour chaînes/ câbles métalliques

Pouvoir de fluage extrêmement élevé · Excellentes propriétés d'adhérence · Approprié pour les chaînes sur les installations industrielles, les ascenseurs, les chariots élévateurs, comme lubrifiant universel sur les crémaillères et les articulations

Contenu: 400 ml ·
Récipient: Aérosol
UE = 12
¹⁾ prix par unité

7,95 PVC
6,95¹⁾
4000 354 030



PROMAT
CHEMICALS

Presse à cartouche Profi

Fond rotatif, bloc de poussée extra robuste, poignée et gâchette à revêtement en caoutchouc · Convient également aux masses visqueuses · Rapport de transmission 17:1 · Pour toutes les cartouches normalisées (310 ml)

28,95 PVC
25,95
3000 264 017



PROMAT

Lunettes de protection Daylight Basic

EN 166 - Oculaires en polycarbonate résistants aux rayures - Lunettes légères, antibuée et confortables

Version	Marquage de l'oculaire	N° de réf.	PVC	EUR
Branches noires, verres transparents	2C-1.2 nwTec 1 FT 166 FT CE	4000 370 018	3,35	2,95
Branches noires, verres fumés	5-3.1 nwTec 1 FT 166 FT CE	4000 370 019	3,35	2,95



3,35 PVC
2,95
4000 370 018

PROMAT

Lunettes de protection Daylight One

EN 166 - Oculaires en polycarbonate à haute résistance aux chocs - Résistant aux rayures - Protection UV à 100 % jusqu'à 385 nm - Anti-buée

Version	Marquage de l'oculaire	N° de réf.	PVC	EUR
Branches transparentes, verres transparents	2C-1.2 nwTec 1 FT 166 FT CE	4000 370 002	4,95	4,50
Branches noires, verres fumés	5-3.1 nwTec 1 FT 166 FT CE	4000 370 003	4,95	4,50

PROMAT

Lunettes de protection DAYLIGHT PREMIUM

EN 166 - Verres en polycarbonate sans éclats - 100 % de protection contre les UVA + UVB - Anti-buée

Version: Branches bleu foncé, verres transparents - Marquage de l'oculaire: 2C 1.2 1S CE



9,25 PVC
8,25
4000 370 080

PROMAT

Protection auditive SAFELINE VII

Capsules en plastique ABS - Large arceau métallique rembourré - Les coussinets doux minimisent la pression sur la tête et l'accumulation de chaleur et offrent un confort de port optimal

EN 352-1 / (SNR) = 30 dB (A) / valeur H = 29 dB (A) / valeur M = 28 dB (A) / valeur L = 23 dB (A)

Couleur de la capsule: Noir/jaune - Poids: 255 g



21,95 PVC
19,75
4000 370 408

PROMAT

Masque de protection respiratoire Snake - FFP2/V

Contre les poussières peu toxiques et dangereuses pour la santé, les particules solides et aqueuses et les aérosols jusqu'à 10 fois la valeur limite - Catégorie de filtre: DIN EN 149:2001 FFP2 NR

Modèle: Snake - FFP2

UE = 12

¹⁾ prix par unité



1,65 PVC
1,50¹⁾
4000 370 609

PROMAT

Masque de protection respiratoire Shark - FFP3/V D

Pliable - Contre les poussières toxiques et hautement toxiques, les particules solides et aqueuses et les aérosols jusqu'à 30 fois la valeur limite - Catégorie de filtre: DIN EN 149:2001 FFP3 NR D¹ - Avec une large lèvre d'étanchéité intérieure doublée de coton, très souple - Emballage individuel hygiénique

Modèle: Shark - FFP3/V

UE = 12

¹⁾ prix par unité



3,25 PVC
2,95¹⁾
4000 370 613

PROMAT

Combinaison de protection CoverTex®

CAT III, type 5 + 6, EN 13034:2005 + A1:2009, EN ISO 13982-1:2004, EN 1073-2:2003, EN 1149-6:2008

Avec coutures vertes - Antistatique - Respirant - Capuche - Coutures extérieures - Insert à l'entrejambe (gousset) - Taille

Taille: L, XL, XXL

N° de réf.:

4000 379 990

4000 379 991

4000 379 992

4000 379 993

4000 379 994

4000 379 995

5,50 PVC
4,95
4000 379 990



PROMAT

Combinaison de protection CoverStar® - CS 500

Catégorie III / Type 5 + 6 (5 B + 6 B), EN 13034:2005 + A1:2009, EN ISO 13982-1:2004, EN 14126:2003, EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2008, EN 369

Polypropylène non tissé avec film laminé - technologie avec membrane, respirant

Taille: L, XL, XXL, XXXL - Blanc

N° de réf.:

4000 379 999

4000 379 996

4000 379 997

4000 379 998

5,50 PVC
4,95
4000 379 999



PROMAT

Distributeur de savon VARIOMAT ECO

Pour des bouteilles Vario de 1 l et 2 l - Système parfaitement hygiénique, car le produit n'entre pas en contact avec le distributeur - Version robuste - Hauteur, étrier inclus, env. 351 mm

Couleur: Blanc -

H x l x P env. mm:

351 x 126 x 130

70,95 PVCGA
62,95
4707 010 009



PROMAT

Distributeur de désinfectants et de savon

Distributeur manuel de savon et de désinfectant pour les mains - Remplissage libre - Convient à toutes les bouteilles européennes 1 l

Contenu de la livraison: Distributeur + bouteille vide

Le remplissage n'est pas inclus dans le contenu de la livraison!

Contenu: 1 l -

Matériau: ABS -

H x l x P env. mm:

165 x 95 x 290

29,95
4000 386 541



Remplissage non inclus dans le contenu de la livraison

24,95

4000 386 560

PROMAT



Crème de protection pour les mains

Contre les substances de travail changeantes · Sans silicone · Parfumée · Pour la protection de la peau lors de la manipulation de substances aqueuses ou huileuses, peut également être utilisée sous des gants de protection

Réceptif: Flacon

Contenu	Adapté à	N° de réf.	EUR
250 ml	-	4000 386 560	24,95
1 l	4707 010 009	4000 386 561	5,25

18,50

4000 386 565

PROMAT



Nettoyant pour la peau

Lotion lavante douce pour la peau et les cheveux · Pouvoir nettoyant doux · Agents de surface biodégradables · Degré de nettoyage : 1

Réceptif	Contenu	Adapté à	N° de réf.	EUR
Flacon	250 ml	-	4000 386 565	18,50
Flacon vario	2 l	4707 010 009	4000 386 566	2,50

7,95

8,95 PVC
4000 386 552

PROMAT



Pâte nettoyante pour mains

Concentré de nettoyage sans savon et sans solvant, doux pour la peau, pour les salissures les plus tenaces · Degré de nettoyage : 2

Application : Contre les salissures moyennes à fortes dans l'industrie et l'artisanat

Réceptif: Seau · Contenu: 10 l



PROMAT



Nettoyant pour les mains Power

Pâte nettoyante pour mains, fluide, avec agent de frottement naturel · Très fort pouvoir nettoyant · Degré de nettoyage : 3

Réceptif	Contenu	Adapté à	N° de réf.	EUR
Flacon	500 ml	-	4000 386 567	3,95
Flacon vario	2 l	4707 010 009	4000 386 568	10,50
Bidon	10 l	8000 339 356	4000 386 571	45,95

3,95

4000 386 567

PROMAT



Nettoyant pour les mains Spezial

Avec amplificateurs de nettoyage à base d'huile de colza naturelle et d'huiles d'ester parfaitement tolérées par la peau · Avec des agents de frottement naturels · Avec des tensioactifs respectueux de l'environnement · Sans savon · Parfumée · Degré de nettoyage : 4

Réceptif: Flacon · Contenu: 250 ml

2,95

4000 386 569

PROMAT



Émulsion de soin de la peau

Pour tout le corps · Pénètre rapidement · Prend soin et favorise la régénération de la peau · Le panthénol a un effet anti-inflammatoire et accélère la guérison des plaies · Sans silicone · Légèrement parfumée

Réceptif: Flacon · Contenu: 250 ml

3,95

4000 386 570

17,50

19,95 PVC
9000 469 240

PROMAT

Essuie-tout WK 20

Tissu haute qualité · 100 % de papier recyclé · Particulièrement absorbant

Version: 2 couches, gaufré en volume · Couleur: Bleu · Adapté à: 9000 469 003, 9000 469 206, 9000 469 004, 9000 469 207 · Réceptif: Rouleau · Contenu: 500 serviettes · L x l en mm environ: 380 x 360 UE = 2

¹⁾ prix par rouleau

PROMAT

Essuie-tout WK 30

Tissu haute qualité · 100 % de papier recyclé · Particulièrement absorbant

Version: 3 couches, gaufré en volume · Couleur: Bleu · Adapté à: 9000 469 003, 9000 469 206, 9000 469 004, 9000 469 207 · Réceptif: Rouleau · Contenu: 500 serviettes · L x l en mm environ: 360 x 380 UE = 2

¹⁾ prix par rouleau

PROMAT



2111X

Gant Donau

Selon EN 388 · Cat. II · Matériau : Cuir nappa avec dos en tissu stretch

Taille: 8 - 11 · Nature/bleu

UE= 12

¹⁾ prix par paire

Bâtiment/ Jardin	Artisanat	Industrie	Montage/Atelier	Nourriture	Logistique
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

N° de réf.: 4000 371 135 - 4000 371 136 - 4000 371 137 - 4000 371 138



3,45 PVC
3,05¹⁾
4000 371 135

PROMAT



4143X



Gant Weser

Selon EN 388 · Cat. II · En croûte de cuir robuste · Revers en toile · GS (sécurité contrôlée) testé par le TÜV Rheinland

Taille: 10 · Longueur env.: 270 mm · Bleu

UE = 12

¹⁾ prix par paire

Bâtiment/ Jardin	Artisanat	Industrie	Montage/Atelier	Nourriture	Logistique
<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

N° de réf.: 4000 371 105

2,45 PVC
2,15¹⁾
4000 371 105

PROMAT



2121X

Gant Main

Selon EN 388 · Cat. II · Matériau : Cuir nappa de chèvre de qualité supérieure · Avec dos en tissu stretch noir et fermeture autoagrippante · Grand confort de port · Très bonne sensibilité tactile · Microtissu

Application : Travaux de précision, mécanique de précision

Réf. 4000 371 111 - 4000 371 114

Taille: 8 - 11 · Noir/couleur naturelle

UE= 10

¹⁾ prix par paire

Bâtiment/ Jardin	Artisanat	Industrie	Montage/Atelier	Nourriture	Logistique
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

N° de réf.: 4000 371 111 - 4000 371 112 - 4000 371 113 - 4000 371 114



4,45 PVC
3,95¹⁾
4000 371 111

PROMAT



3143X



Gant de soudeur Mülheim II Super

Selon EN 388 · EN 407 · EN 12477 Version A · Cat. III · Matériau : Cuir pleine fleur/croûte de cuir de vache de qualité · Entièrement doublé · Haute résistance à la propagation des déchirures et aux perforations · Respirant · GS (sécurité contrôlée) testé par le TÜV Rheinland

Taille: 9 - 11 · Longueur env.: 350 mm · Matériau: Cuir fleur de vachette refendu · Jaune

UE= 6

¹⁾ prix par paire

Bâtiment/ Jardin	Artisanat	Industrie	Montage/Atelier	Nourriture	Logistique
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

N° de réf.: 4000 371 217 - 4000 371 215 - 4000 371 216

7,95 PVC
6,95¹⁾
4000 371 217

PROMAT



3134X

Gant Top Rhein

Selon EN 388 · Cat. II · En cuir pleine fleur de vache robuste · Beige · Doublé · Coutures doubles · Manchette en toile · Hydrophobe, donc plus résistant à l'humidité · Hydrofuge et oléofuge · GS (sécurité contrôlée) testé par le TÜV Rheinland

Taille: 10 · Longueur env.: 280 mm · Beige

UE= 12

¹⁾ prix par paire

Bâtiment/ Jardin	Artisanat	Industrie	Montage/Atelier	Nourriture	Logistique
<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

N° de réf.: 4000 371 107



4,45 PVC
3,95¹⁾
4000 371 107

PROMAT



3143X



Gant de soudeur Granada

EN 388 · EN 407 · EN 12477 version A · Cat. III · Matériau : Cuir pleine fleur / croûte de cuir de vache · Testé sur les substances nocives · GS (sécurité contrôlée) testé par le TÜV Rheinland

Taille: 10 · Longueur env.: 350 mm · Matériau: Cuir fleur de vachette refendu · Gris

UE= 6

¹⁾ prix par paire

Bâtiment/ Jardin	Artisanat	Industrie	Montage/Atelier	Nourriture	Logistique
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

N° de réf.: 4000 371 210

4,35 PVC
3,85¹⁾
4000 371 210

PROMAT



4131X

OEKO-TEX®
CERTIFIÉ EN TEXTILES
STANDARD 100
CERTIFIED TO ARIEL
Based on harmful substances
www.oeko-tex.com/standard100



3,65 PVC
3,25¹⁾
4000 371 023

Gant Flex / Flex N

Selon EN 388 - Cat II - Matériau : Tissu support à 3 fils gris chiné - Paume et bouts des doigts avec revêtement en micro-mousse de nitrile noir - Certifié selon Öko-Tex® Standard 100

Longueur env.: 250 mm
UE = 12

¹⁾ prix par paire



Taille	N° de réf.	PVC	EUR
Flex, sans picots, gris/noir			
8	4000 371 023	3,65	3,25 ¹⁾
9	4000 371 024	3,65	3,25 ¹⁾
10	4000 371 025	3,65	3,25 ¹⁾
11	4000 371 026	3,65	3,25 ¹⁾

Flex N, avec picots sur la surface intérieure de la main, gris/noir

8	4000 371 028	3,95	3,55 ¹⁾
9	4000 371 029	3,95	3,55 ¹⁾
10	4000 371 030	3,95	3,55 ¹⁾
11	4000 371 031	3,95	3,55 ¹⁾

¹⁾ prix par paire

Bâtiment/Jardin	Artisanat	Industrie	Montage/Atelier	Nourriture	Logistique
	●	●	●		●

PROMAT



4X32B

4,65 PVC
4,15¹⁾
4000 371 877

Gant de protection contre les coupures Mosel

Selon EN 388 - Cat. II - Matériau : Graduation de 18, polyéthylène haute densité (abréviation PHD) avec fibres de verre - Avec revêtement en mousse de nitrile et renfort en nitrile dans le pli du pouce - Niveau de protection contre les coupures B - Ajustement parfait et prise en main sûre

Taille: 7 - 11 - Longueur env.: 240 mm - Vert/noir

UE= 10

¹⁾ prix par paire



Bâtiment/Jardin	Artisanat	Industrie	Montage/Atelier	Nourriture	Logistique
	○	●	●		○

N° de réf.: 4000 371 877 - 4000 371 878 - 4000 371 879 - 4000 371 880 - 4000 371 881

1,05 PVC
0,95¹⁾
4000 371 596

PROMAT



4131X

Gant Whitestar NPU

Selon EN 388 - Cat. II - Matériau : Nylon - Revêtement en PU blanc sur la paume et les bouts des doigts

Taille: 6 (S), 7 (M), 8 (L), 9 (XL), 10 (XXL), 11 (XXXL) - Blanc

UE= 12

¹⁾ prix par paire



Bâtiment/Jardin	Artisanat	Industrie	Montage/Atelier	Nourriture	Logistique
	○	●	●		●

N° de réf.: 4000 371 596 - 4000 371 597 - 4000 371 598 - 4000 371 599 - 4000 371 600 - 4000 371 601

PROMAT



4131X

Gant Blackstar NPU

Selon EN 388 - Cat. II - Matériau : Nylon - Revêtement en PU noir sur la paume et les bouts des doigts

Taille: 6 (S), 7 (M), 8 (L), 9 (XL), 10 (XXL), 11 (XXXL) - Noir

UE= 12

¹⁾ prix par paire



1,05 PVC
0,95¹⁾
4000 371 603

Bâtiment/Jardin	Artisanat	Industrie	Montage/Atelier	Nourriture	Logistique
	○	●	●		●

N° de réf.: 4000 371 603 - 4000 371 608

PROMAT



214XX

Gant Isar

Selon EN 388 - Cat. II - Matériau : Feuilleté, intérieur coton, extérieur polyamide - Avec picots antidérapants, bleu - Renforcement du bout des doigts - Excellent ajustement - Très bonne durée de conservation - Convient également aux zones sales grâce à la coloration - Graduation de 13

Taille: 7 - 10 - Longueur env.: 255 mm - Bleu

UE= 12

¹⁾ prix par paire



1,95 PVC
1,75¹⁾
4000 371 233

Bâtiment/Jardin	Artisanat	Industrie	Montage/Atelier	Nourriture	Logistique
	○	●	●		●

N° de réf.: 4000 371 233 - 4000 371 234 - 4000 371 235 - 4000 371 236

PROMAT

Chaussure de sécurité Rügen

Selon DIN EN ISO 20345 - S3 SRC - Embout en plastique avec membrane respirante - Semelle intermédiaire antiperforation Safe & Flex Plus - Sans métal - Largeur 11

Taille: 38 - 48 - Noir

N° de réf.: 4720 000 598 - 4720 000 608



66,95 PVC
60,95¹⁾
4720 000 598

PROMAT

Botte de sécurité Juist

Selon DIN EN ISO 20345 - S3 SRC - Embout en plastique avec membrane respirante - Semelle intermédiaire antiperforation Safe & Flex Plus - Sans métal - Largeur 11

Taille: 39 - 48 - Noir

N° de réf.: 4720 000 619 - 4720 000 628



69,95 PVC
62,95¹⁾
4720 000 619

279,-^{PVC}
265,-
 9000 425 210

PROMAT



Chaise d'atelier pivotante

- Utilisation à un seul levier
- Dossier avec ajustage de la hauteur et soutien lombaire intégré
- Réglage de l'inclinaison et de la profondeur du siège

Versión: Mécanisme synchronisé ·
Versión de châssis: Roulettes · Siège/ dossier: Simili-cuir · Couleur de rembourrage: Noir · Réglage de la hauteur du siège: De 450 à 600 mm



735,-^{PVC}
655,-
 9000 425 560



PROMAT

Armoire à tiroirs BK 650

Construction en tôle d'acier revêtue par poudre · Boîtier gris clair, RAL 7035, façades des tiroirs bleu gentiane, RAL 5010 · Tiroirs extractibles à 90 %, capacité de charge 100 kg · Dimensions intérieures 1 490 x P 560 mm · Fermeture centrale avec serrure à cylindre · Dessus de l'armoire avec plateau de travail, épaisseur 20 mm

Nombre de tiroirs x hauteur: 4 x 180 mm ·
H x l x P mm: 820 x 580 x 650

PROMAT

Établi Serie BK 650

Offre complète · Facile à monter soi-même · Panneau en hêtre massif, épaisseur 40 mm, avec placage des deux côtés

399,-^{PVC}
349,-
 9000 425 512

Composition : 2 piétements d'établi à hauteur réglable, 1 plateau de travail, capacité de charge 750 kg (pour une charge uniformément répartie)

Châssis: Gris clair, RAL 7035



l x P x H [mm]	N° de réf.	PVC	EUR
1500 x 700 x De 790 à 1 140	9000 425 512	399,-	349,-
2000 x 700 x De 790 à 1 140	9000 425 514	439,-	389,-

PROMAT

Établi Serie BK 650

Composition : 2 piétements d'établi à hauteur réglable gris clair, RAL 7035, panneau en hêtre massif avec placage supérieur des deux côtés, épaisseur 40 mm, capacité de charge 750 kg (pour une charge uniformément répartie)

Nombre de tiroirs x hauteur: 1 x 150 mm ·
Châssis: Gris clair, RAL 7035 ·
Panneaux avant: Bleu gentiane, RAL 5010

545,-^{PVC}
479,-
 9000 425 516



l x P x H [mm]	N° de réf.	PVC	EUR
1500 x 700 x De 790 à 1 140	9000 425 516	545,-	479,-
2000 x 700 x De 790 à 1 140	9000 425 518	589,-	519,-

119,-^{PVC}
105,-
 9000 443 049



PROMAT

Diable

Construction robuste en tube d'acier soudé · Protection des roues et poignées de sécurité · Capacité de charge 250 kg

129,-^{PVC}
115,-
9000 443 139



PROMAT

Diable en tubes d'acier

Construction robuste en tube d'acier soudé · Protection des roues et poignées de sécurité

Capacité de charge: 200 kg · Hauteur: 1150 mm · Largeur totale: 570 mm · Poids: 11 kg · Pneus: Air · Taille de la bavette L x l mm: 250 x 320 · Ø de roue x l mm: 260 x 85



255,-^{PVC}
229,-
9000 444 140



9000 444 140

PROMAT

Chariot à plate-forme

Tube d'acier et acier profilé soudés · Surface de chargement en panneau dérivé du bois · Pneus TPE faciles à manier · Capacité de charge totale 600 kg · Livraison à l'état démonté

Capacité de charge totale: 600 kg · Hauteur de chargement: 270 mm · Ø de la roue: 200 mm

Surface de chargement L x l [mm]	Dimensions totales L x l x H [mm]	Poids [kg]	N° de réf.	PVC	EUR
1000 x 700	1125 x 709 x 990	30	9000 444 140	255,-	229,-
1200 x 800	1325 x 809 x 990	35	9000 444 141	289,-	259,-

259,-^{PVC}
229,-
9000 444 128



9000 444 128

PROMAT

Table roulante

Stable et maniable, surfaces de chargement en panneaux dérivés du bois avec cadre en acier angulaire de 12 mm sur tout le pourtour, pneus TPE faciles à manœuvrer Charge maximale de la surface de chargement supérieure 80 kg, Livraison à l'état démonté

Nombre de surfaces de chargement: 2 · Capacité de charge totale: 300 kg · Hauteur d'étage: 200/820 mm · Version: Étrier coulissant vertical · Ø de la roue: 125 mm

Surface de chargement L x l [mm]	Poids [kg]	N° de réf.	PVC	EUR
850 x 500	29	9000 444 128	259,-	229,-
1000 x 600	36	9000 444 129	285,-	255,-

71,95^{PVC}
63,95
9000 447 950



PROMAT

Boîte en aluminium

Boîtier résistant aux intempéries, à la température et à la corrosion · Joint en caoutchouc sur le pourtour pour protéger de l'eau et de la poussière

Dimensions extérieures L x l x H [mm]	Contenu [l]	N° de réf.	PVC	EUR
430 x 330 x 275	29	9000 447 950	71,95	63,95
580 x 380 x 275	47	9000 447 951	87,95	78,95
595 x 390 x 380	70	9000 447 952	98,95	88,95
780 x 380 x 380	90	9000 447 953	119,-	105,-
900 x 490 x 380	140	9000 447 954	139,-	125,-
790 x 560 x 475	184	9000 447 955	195,-	175,-

UN BOUQUET POUR LES AMOUREUX DE

PRÉCISION.



PROMAT

www.nordwest-promat.com/fr

HFI
33

HYDRAULIQUES & FOURNITURES
INDUSTRIELLES